




扉柄


GT20シリーズ*




CH20シリーズ*



OP20シリーズ*



GL20シリーズ*




GD10シリーズ*




CI10シリーズ*



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手



加熱機器 ガスコンロ



ガスコンロ ガラストップ W600mm
両面焼きグリル【正面:シルバー色】
トッププレート:ブラック
〈QSSW32T6W〉

加熱機器 IHクッキングヒーター



IHクッキングヒーターの時→提案No.YB6RAB
IHクッキングヒーター 2口IH+ラジエント
W600mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色:ブラック/本体正面色:ライトグレー
両面焼きグリル(グリル皿方式)〈QSSL32AS〉

レンジフード



スマートフードⅡ
W750mm
常時換気 シルバー色 LED照明
〈QSS43CHZ2M〉




スマートフードⅡ
W750mm
常時換気 ブラック色 LED照明
〈QSE43CHZ2M〉

シンク



Gシンク76
材質:ステンレス(排水トラップは樹脂製)
洗剤ラックを標準装備。
幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm



サイズ
426 760 200 515
(内寸)mm

水栓金具



エコチャット水栓
混合水栓ハンドシャワー
シャワーヘッドの切替つまみを
右に回すとシャワーになります。
〈QS04FPSNE〉




食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄
〈QSS45HD9S〉


カウンター

人造大理石カウンター



グラニューロホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

ウォールユニット



ウォールユニット H700mm
耐震ロック機構を標準装備。
シンプルな取っ手レスを採用。


フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

ストッカーはシルバー色と扉柄が選べます。



フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構
閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士がぶつかりあうのをおさえながら、静かに閉まります。



コンロ下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ボトルトレイ




シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス



扉柄


GT20シリーズ*



CH20シリーズ*



OP20シリーズ*



GL20シリーズ*




GD10シリーズ*




CI10シリーズ*



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手



加熱機器 ガスコンロ



ガスコンロ ガラストップ W600mm
両面焼きグリル【正面:シルバー色】
トッププレート:ブラック
＜QSSW32T6W＞

加熱機器 IHクッキングヒーター



IHクッキングヒーターの時→提案No.YB6RAB
IHクッキングヒーター 2口IH+ラジエント
W600mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色:ブラック/本体正面色:ライトグレー
両面焼きグリル(グリル皿方式)＜QSSL32AS＞

レンジフード



スマートフードⅡ
W900mm
常時換気 シルバー色 LED照明
＜QSS43CHZ3M＞




スマートフードⅡ
W900mm
常時換気 ブラック色 LED照明
＜QSE43CHZ3M＞

シンク



Gシンク76
材質:ステンレス(排水トラップは樹脂製)
洗剤ラックを標準装備。
幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm



洗剤ラック(標準装備)
排水プレート
サイズ
426 760 200 515
(内寸)mm

水栓金具



エコカチット水栓
混合水栓ハンドシャワー
シャワーヘッドの切替つまみを
右に回すとシャワーになります。
＜QS04FPSNE＞



お湯を出すときの「カチッ」
お湯のムダづかいを抑えます
直流 シャワー

フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

ストッカーはシルバー色と扉柄が選べます。



シルバー色ストッカー



扉柄ストッカー

フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構
閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士がぶつかりあうのをおさえながら、静かに閉まります。



シルバー色



ブラック色



小引出し
小物の収納に

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

コンロ下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ボトルトレイ

シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス


食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄
＜QSS45HD9S＞


カウンター

人造大理石カウンター



グラニュールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

フラット対面プラン




カウンター奥行750mm
ダイニング側 テーブルタイプ
※部位により納目の方向が異なる場合があります。




※イメージです。

扉柄


GT20シリーズ*



CH20シリーズ*



OP20シリーズ*



GL20シリーズ*




GD10シリーズ*



GI10シリーズ*



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手



引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

ユニット



ウォールユニット
パネル扉



フロアユニット
開き

カウンター

メラミンカウンター



ホワイト


プラン



幅: 1500・1650・1800mm

※イメージです。


特長



カップボードのウォールユニットに耐震ロック機構を標準装備。

ユニットが振動すると自動的にロックされ、収納物の飛び出しを防ぎます。

- 耐震ロックは、地質、建物の構造、階数、ユニットの使い方などにより性能を十分に発揮できない場合があります。
- ロックを解除する場合は「カチッ」と音がするまで取っ手または扉の上部を強く押してください。




家族で料理を楽しく、わが家らしく。

パナソニック キッチン

Lacucina

ラクシーナ


「料理のしやすさ」を考え抜いてつくられたキッチンが、さらに幅広いコーディネートが可能にし、家族みんなが使いやすく、より心地良いキッチン空間で料理を楽しめるようになりました。





扉柄


GT20シリーズ*



CH20シリーズ*



OP20シリーズ*



GL20シリーズ*




GD10シリーズ*




CI10シリーズ*



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手



ハンドル取っ手+つまみ取っ手



加熱機器 ガスコンロ



ガスコンロ ガラストップ W600mm
両面焼きグリル【正面:シルバー色】
トッププレート:ブラック
〈QSSW32T6W〉

加熱機器 IHクッキングヒーター



IHクッキングヒーターの時→提案No.YB6RAB
IHクッキングヒーター 2口IH+ラジエント
W600mm
鉄・ステンレス対応
トッププレート色:ブラック/本体正面色:ライトグレー
両面焼きグリル(グリル皿方式)〈QSSL32AS〉

レンジフード



薄型サイドフード W750mm
シルバー色
照明付
〈QSS81AH2M〉

食器洗い乾燥機





食器洗い乾燥機 深型
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄
〈QSS45HD9S〉

シンク




Gシンク76
材質:ステンレス(排水トラップは樹脂製)
洗剤ラックを標準装備。
幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm



水栓金具



エコカチット水栓
混合水栓ハンドシャワー
シャワーヘッドの切替えつまみを
右に回すとシャワーになります。
〈QS04FPSNE〉



フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

ストッカーはシルバー色と扉柄が選べます。



シルバー色ストッカー



扉柄ストッカー

フルオープンスライドレール ソフトクロージング機構
閉まりきる手前からダンパーが働き、衝撃で食器同士がぶつかりあうのをおさえながら、静かに閉まります。



コンロ下スライド
・調味料トレイ・多目的ボックス
・ボトルトレイ



シルバー色
ブラック色
小引出し
小物の収納に




シンク下スライド
・包丁差し・まな板スタンド
・上置きトレイ・多目的ボックス



包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。


カウンター

人造大理石カウンター



グラニールホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、身体に負担の少ないキッチンに。

フラット対面プラン



ダイニング側 テーブルタイプ
空間を広く感じることができ、みんなでキッチンをつんで、一緒に料理ができるオープンなスタイルのキッチンです。
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。



クッキングスクリーン
ダイニング側への油の飛散を少なくします。透明で視界を遮らないデザイン。




お手入れらくらくキッチンボード。
システムキッチンとのコーディネートで、
洗練された美しい空間をつくれます。

鏡面調

■ライトナイーブ柄


メラミン樹脂化粧シート



ホワイト

■ネオマーブル柄

メラミン樹脂化粧シート



ホワイト

* 液体の塩素系洗剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶきし、除去してください。（十分に流さないと、変色の原因になります。）

3mm厚


不燃壁材（キッチン用）



3mm厚タイプ

薄型・軽量だから搬入や取付けがラクです。
3尺×6尺タイプで約9.5kg、3尺×8尺タイプでも
約12.3kgと軽く、搬入・取付けが容易です。

メラミン材質



天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。




油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の
結果、変色、変質がほとんどありません。
（当社試験データより）



台所用スポンジ（ナイロンたわし除く）での
摩擦にも、表面に傷をつけることがほとんど
ありません。（当社試験データより）


ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい
防カビ・目地用シリコンを使用。

タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、
カビが発生しやすい。