





画像はイメージです

サザナ HTシリーズ 専用品 Nタイプ

1616(1坪サイズ)
うちのお風呂は想像以上に気持ちいい
スッキリ棚水栓(棚W215)〔単色〕

Selected Color		注：隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。				※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください								
床	カウンター	壁：周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン										
 ホワイト	 ホワイト	 リフルホワイト	 ホワイト	 ホワイト										
HTV1616WNX5**					EGAB3	EUA01	YHH12	IKJNA	ESE4H	SBS2R	YAAA7	KTA22	KSCM1	HDPFW
					YJA01	VMK5W	YYLBW	SRW11	YPH12	KURA3	JTZZZ			

カラリ床

水が引いて翌朝カラリ



タテヨコ規則正しいパターンで
お手入れカンタン、お掃除ラクラクです。

ゆるリラ浴槽

「気持ちいい」を科学したら
このカタチになりました



人間工学を応用したゆるリラ浴槽で
身も心もリラックス
※浴槽サイズにより浴槽内ステップなしの
場合があります。



お掃除ラクラク鏡

炭素の膜で
水あかのこびり付きを抑える



表面を炭素の膜で覆ったお掃除
ラクラク鏡なら、簡単なお手入れで
水あかをラクに落とせます。

浴槽



浴槽湯量
満水：264L
70%：158L
浴槽内ステップ付き

〔ホワイト〕

ゆるリラ浴槽：FRPバス(ホワイト)(ワンタッチ排水栓)

魔法びん浴槽



JIS高断熱浴槽の
基準を満たしています。
(ブローバスSⅡ、
水中照明付きを除く)

JIS基準：ユニットバス周囲
温度10℃、浴槽湯量は深さ70%、
断熱ふろふたを閉めたままの状態
で4時間後の温度低下が2.5℃以下。

魔法びん浴槽あり

ふろふた

ラクかるふろふた

2枚割ふた

収納形態



形状は浴槽仕様により異なります



ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様)/ふろふたフック付(ホワイト)

カウンター



お掃除ラクラクカウンター(ホワイト)

スライドバー



メタル調スライドバー(L=990)

洗い場水栓



TBV04409型

節湯
B1

節湯
B

TN142KC1型
コンフォートウェーブシャワー
(メタル調)

スッキリ棚水栓(棚W215)(一般地仕様)

シャワーホースフック



シャワーホースフック(単色)〔ホワイト〕

照明



昼白色

シーリング照明 1灯(LEDランプ)

換気



「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

換気暖房乾燥機(1室換気100V)ヒカリモコン(メタル調)なし

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)(壁高さH2150)

タオル掛け



タオル掛け[角形](シルバー)(L=400)

鏡




お掃除ラク 縦長ミラー(W298×H1175)

収納




セバレート収納棚 W185・正面2段(ライトシルバー)

ドア



スッキリア開き戸(W800・H2000・ホワイト)

浴槽ハンドグリップ



横型ハンドグリップ2本(樹脂製)(シルバー)

ランドリーパイプ



ランドリーパイプ1本、ホルダー4個(ホワイト)

窓枠



フリーサイズ窓枠1205×910×200(ホワイト)


Color Variation

※  はお見積りカラーです


■床



■カウンター



■壁・周辺パネル



■浴槽



■浴槽エプロン



TOTOのミッション

みんなの
まいにちを、
きれいに快適に。

まいにちを、
環境にやさしい
暮らしへ。

いつでもいつまでも、
人とのつながりを
大切に。



RUF-245SAW(A)



24号 ふろ給湯	屋外壁掛・設置フリー	あんしん点検
水量サーボ	新シミュ/FF+FB	バイパスサーボ
パワフル湯はり	温度調節	快適おいだき
保温時間切替	快適おいだき	快適保温
たし水（ぬる湯）	湯はり完了前お知らせ	たし湯
	予約運転	呼び出し

シンプルで見やすいスイッチ
台所リモコンからおふろの『おいだき』ができるリモコン。

1スイッチ1機能で使いやすく、スクエアデザインのシンプルリモコン。



RUF-Kシリーズ用(停電モード対応なし)
浴室・台所リモコンのセット
MBC-155V (25-5961)
オープン価格
台所リモコン浴室リモコンのセット品番のみです。
別々の設定はありません。
※オープン価格は希望小売価格を定めています。

操作がイメージしやすい
ビクト表示



ボイス機能を搭載

おふろの沸きあがりをメロディと音声でお知らせします。給湯器の作動状態、設定変更時に音声でお知らせするのでわかりやすく、誤操作なども防ぐことができます。
(音量調節は4段階:大・中・小・消音)

温度⇄時計 切替表示

スイッチ操作で温度と時刻を交互に表示。運転停止中に時刻を表示することができます。



水位(湯量)表示

浴室リモコンに、水位(湯量)の目安を表示します。



省電力モード

一定時間スイッチ操作や給湯器の作動がない場合にリモコン表示画面を消灯します。(消灯までの時間は10分が25分で設定可能)

オートタイプ



オート

オート* スイッチをポン!お湯はりから、おいだき、保温は自動。

スイッチをポン!! 自動湯はり 設定湯量でストップ 4時間(可変) 自動おいだき・自動保温

●約20Lのお湯をたします。

お湯の量は号数によって異なります。

号数が大きいほど一度に多量のお湯を使うことができます。家族の人数、お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。

24号 4人家族にゆとり!のパワー!冬でもシャワーと給湯が同時にできます。

20号 2人家族にゆとり!満足!シャワーと給湯の同時使用が可能です。

16号 シングルライフを満喫してシャワーが使えます。

※RUF-Kシリーズの幅



号数のめやす お湯の量は号数によって異なります。

号数が大きいほど一度に多量のお湯を使うことができます。家族の人数、お湯の使い方などから快適な号数を選びましょう。

24号 4人家族にゆとり!のパワー!冬でもシャワーと給湯が同時にできます。

20号 2人家族にゆとり!満足!シャワーと給湯の同時使用が可能です。

16号 シングルライフを満喫してシャワーが使えます。

※RUF-Kシリーズの幅

バイパスサーボ



バイパス回路に流れる水量をステッピングモーターで調節することで出湯性能を向上させ、設定温度までの到達時間の短縮や再出湯時の不快な湯温の変化を押さえる進んだ湯温制御方式です。

